



Lēmumu izraksti no 2019.gada 5.augusta LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.41.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

1. Akceptēt kūdras atradnē "Lutinānu purvs" šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 01.09.2018.):

		A iecirknis	B iecirknis	C iecirknis
Mazsadalījusies augstā tipa kūdra	Izplatības laukums, tūkst.m ²	1268.85	1290.42	211.97
	Aprēķinātais apjoms, tūkst.m ³	2525.01	2800.21	252.24
	Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t	265.13	288.42	29.51
Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra	Izplatības laukums, tūkst.m ²	1268.85	1290.42	211.97
	Aprēķinātais apjoms, tūkst.m ³	2753.40	2877.64	292.52
	Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t	324.90	353.95	42.71
Vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa kūdra	Izplatības laukums, tūkst.m ²	763.06	905.16	177.66
	Aprēķinātais apjoms, tūkst.m ³	503.62	687.92	79.95
	Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t	87.63	113.51	16.95
Kopā	Aprēķinātais apjoms, tūkst.m ³	5782.03	6365.77	624.71
	Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t	677.66	755.88	89.17
Iecirkņa platība, tūkst.m ²		1278.84	1290.42	211.97

2.1. Akceptēt atradnē "Bolderājas kuģu remonta rūpnīca" uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus:

Novads, pilsēta (ciems)	Atradne (iecirknis)	Izmantojamais horizonts	A kategorijas krājumi, m ³ /d		N kategorijas krājumi, m ³ /d		Piezīmes
			autoru piedāvātie	akceptētie	autoru piedāvātie	akceptētie	
Rīga	Bolderājas kuģu remonta rūpnīca	D _{2br} +D _{3gj}	137	137	-	-	Pazemes ūdeņus izmantojot kā dzeramo ūdeni, to ķīmiskajam komponentu saturam jāatbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 prasībām.

2.2. Uzskatīt par spēku zaudējušu LVĢMA Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 2008.gada 18.jūnija protokolu Nr.67, ar kuru pazemes ūdeņu atradnē "Bolderājas kuģu remonta rūpnīca" akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi apjomā 160 m³/d (A kategorija) Gaujas (D_{3gj}) ūdens horizontam.