



**Lēmumu izraksti no 2017.gada 27.oktobra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 75.**

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

1. Nosūtīt iesniegto pārskatu „Nekustamā īpašuma „Dzirnavnieki” teritorijas hidroģeoloģiskā izpēte” izpildītājam labojumu veikšanai.

2.1. Akceptēt atradnē “Ķīmiķu ciemats” uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdens ekspluatācijas krājumus:

Novads, pilsēta (ciems)	Atradne (iecirknis)	Izmantojamais horizonts	A kategorijas krājumi, m ³ /d		N kategorijas krājumi, m ³ /d		Piezīmes
			autoru piedāvātie	akcep- tētie	autoru piedāvātie	akcep- tētie	
Daugavpils	Ķīmiķu ciemats	f,lgQ ₂ kr- Q ₃ ltv	690	690	-	-	Pazemes ūdeņus izmantojot kā dzeramo ūdeni, to ķīmiskajam komponentu saturam jāatbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

2.2. Uzskatīt par spēku zaudējušu LVĢMA Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 2006.gada 31.jūlija protokolu Nr.49, ar kuru pazemes ūdeņu atradnē “Ķīmiķu ciemats” akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi 700 m³/d apjomā (A kategorijas) kvartāra starpmorēnu (f,lgQ₂kr-Q₃ltv) ūdens horizontam.

3. Akceptēt dolomīta atradnes “Aiviekste-kreisais krasts” 2.iecirknī 98.57 tūkst.m² platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos dolomīta krājumus (krājumu stāvoklis 01.01.1974.) - 476.64 tūkst.m³ (tajā skaitā 347.90 tūkst.m³ iegul zem gruntsūdens līmeņa).

4. Akceptēt atradnē “Bauzas” šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 14.06.2017.):

- smilts (41.05 tūkst.m² platībā) – 185.96 tūkst.m³, tajā skaitā 132.59 tūkst.m³ iegul zem gruntsūdens līmeņa.